SUPPLIER

CADA PRODUCTO SU MEJOR OPCIÓN

CATÁLOGO V.10

Somos una importadora mexicana que comercializa material eléctrico, contamos con más de 20 años de experiencia en cobertura nacional y en América Central.

Desde nuestros inicios contemplanos atender un nicho del mercado con productos de calidad a precios competitivos, algunos inclusive, que cumplieran con normas de calidad internacional, mismos que ayudarían a fabricantes y artesanos nacionales a exportar a otros países como EEUU y Canadá.

MISIÓN

Comercializar accesorios eléctricos que satisfagan las necesidades de variedad, oportunidad y precio de nuestros clientes.

VISIÓN

Lograr que nuestra empresa de accesorios eléctricos Supplier, sea reconocida como la mejor opción en México.

VALORES

Trabajamos en un marco de responsabilidad, respeto y creatividad.



CADA PRODUCTO SU MEJOR OPCIÓN

ÍNDICE

LÍNEA PRO **2**
PLACAS BLANCO / NEGRO 4
ACCESORIOS BLANCO / NEGRO 11
PLACAS GRAFITO / PLATA 14
ACCESORIOS GRAFITO / PLATA 22
CLAVIJAS INDUSTRIALES / DOMÉSTICAS **25**
LÍNEA ESTÁNDAR **28**
PORTALÁMPARAS **32**
DE CONTRATUERCA 33
VARIOS 35
PARA CANDIL 37
DE PORCELANA 39
CON FOTOCELDA / SENSOR 42
LATONADA 43
FLUORESCENTES / LED 44
ATENUADORES DE INTENSIDAD (DIMMER) **45**
FOTOCELDAS & SENSORES DE MOVIMIENTO **47**
APAGADORES DE PASO **51**
TIMBRES & CAMPANAS INDUSTRIALES **55**
INALÁMBRICOS 56
ALÁMBRICOS 58
CAMPANAS INDUSTRIALES 59
INTERRUPTORES **60**
DE BALACÍN 61
DE PALANCA 62
DE PRESIÓN 63
DE CADENA 64
CAPACITORES PARA VENTILADOR **65**
ACCESORIOS VARIOS **68**
REGADERA 69
TABLETA DE TERMINALES 70
CONECTORES PARA CABLE 71
SUJETADOR PARA CABLE / EXTENSIÓN PARA VENTILADOR 72
CONDICIONES DE VENTA **73**

Línea PRO

NEGRO | BLANCO | GRAFITO | PLATA



PLACAS ARMADAS

INTERRUPTORES | TIMBRES | DIMMER | RECEPTÁCULOS
TOMA TELEFÓNICA | TOMA COAXIAL | PUERTO USB | PLACAS



INTERRUPTOR SENCILLO
DE ESCALERA

4. PLACAS PREMIUM PRO *BLANCO / NEGRO*



SPM-1000B/N

Placa plástica ciega.

Capacidad	No Aplica
Tamaño	1 Módulo
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



SPM-1006B/N

Placa plástica con toma TV coaxial.

Entrada	RG - 59
Tamaño	1 Módulo
Material Placa	Plástico
Material Toma	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Toma	Blanco / Negro



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



SPM-31B/N

Placa plástica con interruptor grande de escalera tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas

NOM ANCE
Este producto cumple **con las normas ANCE**

Indicador **Fluorescente**

Placa **Plástica**

Módulos de **Policarbonato**

Chasis **Metálico**

Incluyen **Tornillos**





La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





SPM-121616B/N

Placa plástica con dos interruptores de 1.5" sencillos.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





SPM-121617B/N

Placa plástica con interruptor sencillo de 1.5" a dos vías y un interruptor de escalera de 1.5" a tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





SPM-121717B/N

Placa plástica con dos interruptores de escalera de 1.5" a tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





Este producto cumple **con las normas ANCE**

Indicador **Fluorescente**

Placa **Plástica**

Módulos de **Policarbonato**

Chasis **Metálico**

Incluyen **Tornillos**

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER* se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*

6. PLACAS PREMIUM PRO *BLANCO / NEGRO*





SPM-121615B/N

Placa plástica con un interruptor de 1.5" sencillo de dos vías y un receptáculo de 1.5" sencillo polarizado a tierra.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Int - Recep	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





SPM-121715B/N

Placa plástica con interruptor de 1.5" sencillo de escalera tres vías y un receptáculo de 1.5" polarizado.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Int - Recep	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





SPM-1204B/N

Placa plástica con receptáculo doble a tierra.

Capacidad	15A 127V~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Receptáculo	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Receptáculo	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas

NOM ANCE
Este producto cumple **con las normas ANCE**

Indicador **Fluorescente**

Placa **Plástica**

Módulos de **Policarbonato**

Chasis **Metálico**

Incluyen **Tornillos**





La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





SPM-12010101B/N

Placa plástica con tres interruptores sencillos de dos vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





SPM-12020202B/N

Placa plástica con tres interruptores de escalera de tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





SPM-110309B/N

Placa plástica con receptáculo sencillo polarizado a tierra y conector dual USB.

Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60 Hz
Capacidad Conector USB	2100mA - 5V~
Tamaño	2 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Recep - USB	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Recep - USB	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





Este producto cumple **con las normas ANCE**

Indicador **Fluorescente**

Placa **Plástica**

Módulos de **Policarbonato**

Chasis **Metálico**

Incluyen **Tornillos**

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER* se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*

8. PLACAS PREMIUM PRO *BLANCO / NEGRO*





SPM-12010303B/N

Placa plástica con un interruptor sencillo de dos vías y dos receptáculos sencillos polarizados a tierra.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Int - Recep	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





SPM-12010103B/N

Placa plástica con dos interruptores sencillos de dos vías y un repectáculo polarizado sencillo a tierra.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Int - Recep	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





SPM-12030303B/N

Placa plástica con tres receptáculos polarizados sencillos a tierra.

Capacidad	15A 127V~ 60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Receptáculo	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Receptáculo	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas

NOM ANCE
Este producto cumple **con las normas ANCE**

Indicador **Fluorescente**

Placa **Plástica**

Módulos de **Policarbonato**

Chasis **Metálico**

Incluyen **Tornillos**





La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





Funciona para instalaciones en lugares húmedos.

Receptáculo dúplex, GFCI 15A.

SPM-30B/N

Capacidad	15A
Tensión	125V~
Frecuencia	60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Nema	5 - 15 R
Nivel de Disparo	Clase A, 4.6 mA~6mA
Material Placa	Plástico
Material Receptáculo	Policarbonato
Color	Blanco / Negro
Color Int-Recep	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas

Este producto cumple **con las normas ANCE**

Placa **Plástica**

Módulos de **Policarbonato**

Chasis **Metálico**

Incluyen **Tornillos**

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER* se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*

10. PLACAS PREMIUM *BLANCO / NEGRO*



SPM-10B/N

Placa plástica con chasis metálico, módulo sencillo.

Tamaño	1 Módulo
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Plástico
Color	Blanco / Negro



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



SPM-11B/N

Placa plástica con chasis metálico, dos módulos.

Tamaño	2 Módulos
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Plástico
Color	Blanco / Negro



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



SPM-12B/N

Placa plástica con chasis metálico, tres módulos.

Tamaño	3 Módulos
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Plástico
Color	Blanco / Negro



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



SPM-14B/N

Placa plástica con chasis metálico, módulo sencillo de 1.5".

Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Plástico
Color	Blanco / Negro



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.




Interruptor sencillo, dos vías.

SPM-01B/N



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro




Interruptor de escalera, de tres vías.

SPM-02B/N



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro




Interruptor sencillo de 1.5", dos vías.

SPM-16B/N



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro




Interruptor de escalera de 1.5", tres vías.

SPM-17B/N



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Apagador Sencillo 2 Vías



Apagador Escalera 3 Vías



La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

12. ACCESORIOS PREMIUM PRO *BLANCO / NEGRO*




Toma TV coaxial.

SPM-06B/N



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Entrada	RG - 59
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro




Toma telefónica cuatro hilos.

SPM-07B/N



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Entrada	RJ-11
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro




Zumbador alámbrico.

SPM-105B/N



Caja Máster 360 pzas
Sub Empaque 36 pzas

Capacidad	127V ~ 60Hz 0,43A
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro




Botón Timbre.

SPM-05B/N



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro



Módulo ciego chico.

SPM-00B/N



Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 60 pzas

Capacidad	No Aplica
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro




Dimmer.

SPM-08B/N



Caja Máster 380 pzas
Sub Empaque 38 pzas

Capacidad	AC 127V~ 300W
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





Receptáculo polarizado, sencillo a tierra.

SPM-03B/N



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	15A 127V ~ 60Hz
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro





Conexión USB doble tipo A.

SPM-09B/N



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	2100mA 5V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro





Receptáculo polarizado dúplex, a tierra.

SPM-04B/N



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas

Capacidad	15A 127V ~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro





Receptáculo sencillo polarizado de 1.5", a tierra.

SPM-15B/N



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	15A 127V ~ 60Hz
Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Receptáculo a Tierra



Receptáculo a Tierra



Conexión USB



La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Línea PRO
by SUPPLIER



Placa de acero inoxidable con interruptor grande de escalera tres vías.



Placa de acero inoxidable con receptáculo doble a tierra.






SPM-1000/P

Placa ciega, de acero inoxidable.

Capacidad	No Aplica
Tamaño	1 Módulo
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas




SPM-1006/P

Placa de acero inoxidable con toma TV coaxial.

Entrada	RG - 59
Tamaño	1 Módulo
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Toma	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Toma	Grafito / Plata



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas




SPM-31/P

Placa de acero inoxidable con interruptor grande de escalera tres vías.

Capacidad	16A 250V~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





Este producto cumple **con las normas ANCE**

Indicador **Fluorescente**

Placa de **Acero Inoxidable**

Módulos de **Policarbonato**

Chasis **Metálico**

Incluyen **Tornillos**

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER* se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*

16. PLACAS PREMIUM PRO *GRAFITO / PRO PLATA*





SPM-121616/P

Placa de acero inoxidable con dos interruptores de 1.5" sencillos.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





SPM-121617/P

Placa de acero inoxidable con interruptor sencillo de 1.5" a dos vías y un interruptor de escalera de 1.5" a tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





SPM-121717/P

Placa de acero inoxidable con dos interruptores de escalera de 1.5" a tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas

Este producto cumple **con las normas ANCE**

Indicador **Fluorescente**

Placa de **Acero Inoxidable**

Módulos de **Policarbonato**

Chasis **Metálico**

Incluyen **Tornillos**





La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.




SPM-121615/P

Placa de acero inoxidable con un interruptor de 1.5" sencillo de dos vías y un receptáculo de 1.5" sencillo polarizado a tierra.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Int - Recep	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas




SPM-121715/P

Placa de acero inoxidable con interruptor de 1.5" sencillo de escalera tres vías y un receptáculo de 1.5" polarizado.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Int - Recep	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas




SPM-1204/P

Placa de acero inoxidable con receptáculo dúplex a tierra.

Capacidad	15A 127V~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Receptáculo	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Receptáculo	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas







Este producto cumple **con las normas ANCE**

Indicador **Fluorescente**



Placa de **Acero Inoxidable**



Módulos de **Policarbonato**



Chasis **Metálico**



Incluyen **Tornillos**

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*




SPM-12010101/P

Placa de acero inoxidable con tres interruptores sencillos de dos vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas




SPM-12020202/P

Placa de acero inoxidable con tres interruptores de escalera tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas




SPM-110309/P

Placa de acero inoxidable con receptáculo sencillo polarizado a tierra y conector dual USB.

Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60 Hz
Capacidad Conector USB	2100mA - 5V~
Tamaño	2 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Recep - USB	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Recep - USB	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas

NOM ANCE
Este producto cumple **con las normas ANCE**

Indicador **Fluorescente**

Placa de **Acero Inoxidable**

Módulos de **Policarbonato**

Chasis **Metálico**

Incluyen **Tornillos**





La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.




SPM-12010303/P

Placa de acero inoxidable con un interruptor sencillo de dos vías y dos receptáculos sencillos polarizados a tierra.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Int - Recep	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas




SPM-12010103/P

Placa de acero inoxidable con dos interruptores sencillos de dos vías y un repectáculo polarizado sencillo a tierra.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Int - Recep	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas




SPM-12030303/P

Placa de acero inoxidable con tres receptáculos polarizados sencillos a tierra.

Capacidad	15A 127V~ 60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Receptáculo	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Receptáculo	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





Este producto cumple **con las normas ANCE**

Indicador **Fluorescente**

Placa de **Acero Inoxidable**

Módulos de **Policarbonato**

Chasis **Metálico**

Incluyen **Tornillos**

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER* se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*

20. PLACAS PREMIUM PRO *GRAFITO / PLATA*





Funciona para instalaciones en lugares húmedos.

SPM-30/P

Receptáculo dúplex, GFCI 15A.

Capacidad	15A
Tensión	125V~
Frecuencia	60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Nema	5 - 15 R
Nivel de Disparo	Clase A, 4.6 mA~6mA
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Receptáculo	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Receptáculo	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas

Este producto cumple **con las normas ANCE**

Placa de **Acero Inoxidable**

Módulos de **Policarbonato**

Chasis **Metálico**

Incluyen **Tornillos**

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*



SPM-10

Placa de acero inoxidable con chasis metálico, sencilla.

Tamaño	1 Módulo
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Acero Inoxidable
Color	Steel Gray



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



SPM-11

Placa de acero inoxidable con chasis metálico, dos módulos.

Tamaño	2 Módulos
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Acero Inoxidable
Color	Steel Gray



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



SPM-12

Placa de acero inoxidable con chasis metálico, tres módulos.

Tamaño	3 Módulos
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Acero Inoxidable
Color	Steel Gray



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



SPM-14

Placa de acero inoxidable con chasis metálico, módulo sencillo de 1.5".

Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Acero Inoxidable
Color	Steel Gray



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

22. ACCESORIOS PREMIUM PRO *GRAFITO / PLATA*




SPM-01/P

Interruptor sencillo, dos vías.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata




SPM-02/P

Interruptor de escalera, de tres vías.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata




SPM-16/P

Interruptor sencillo de 1.5", dos vías.



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata




SPM-17/P

Interruptor de escalera de 1.5", tres vías.



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata

Apagador Sencillo 2 Vías



Apagador Escalera 3 Vías



La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.




SPM-06/P

Toma TV coaxial.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Entrada	RG - 59
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata




SPM-07/P

Toma telefónica cuatro hilos.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Entrada	RJ -11
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata




SPM-105/P

Zumbador alámbrico.



Caja Máster 360 pzas
Sub Empaque 36 pzas

Capacidad	127V~ 60Hz 0,43A
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata




SPM-05/P

Botón Timbre.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata




SPM-00/P

Módulo ciego chico.



Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 60 pzas

Capacidad	No Aplica
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata




SPM-08/P

Dimmer.



Caja Máster 380 pzas
Sub Empaque 38 pzas

Capacidad	AC 127V~ 300W
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

24. ACCESORIOS PREMIUM PRO *GRAFITO / PLATA*




Receptáculo polarizado, sencillo a tierra.

SPM-03/P



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata




Conexión USB doble tipo A.

SPM-09/P



Caja Máster 4000 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	2100mA 5V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata




Receptáculo polarizado dúplex, de tierra.

SPM-04/P



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas

Capacidad	15A 127V ~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata




Receptáculo sencillo polarizado de 1.5", a tierra.

SPM-15/P



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	15A 127V ~ 60Hz
Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata

Receptáculo a Tierra



Receptáculo a Tierra



Conexión USB



La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

CLAVIJAS

INDUSTRIALES & DOMÉSTICAS





Clavija de hule a tierra y abrazaderas, dos polos.

SC-1709



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	15A 125V ~
Material	Hule - Cobre
Conexión	Macho
Nema	5-15P



Receptáculo de hule a tierra y abrazaderas, dos polos.

SC-222



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	15A 125V ~
Material	Hule - Cobre
Conexión	Hembra
Nema	5-15R



Clavija blindada a tierra y abrazaderas, dos polos.

SC-2867



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	15A 125V ~
Material	Vinilo, Metal, Cobre
Conexión	Macho
Nema	5-15P



Receptáculo blindado a tierra y abrazaderas, dos polos.

SC-2887



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	15A 125V ~
Material	Vinilo, Metal, Cobre
Conexión	Macho
Nema	5-15R



Clavija de vinilo a tierra y abrazaderas, dos polos.

SC-4867



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	15A 125V ~
Material	Vinilo, Cobre
Conexión	Macho
Nema	5-15P



Receptáculo de vinilo a tierra y abrazaderas, dos polos.

SC-4887



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	15A 125V ~
Material	Vinilo, Cobre
Conexión	Macho
Nema	5-15R

G - Conector a Tierra **W- Conductor Blanco Neutro**

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER* se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*



Clavija sencilla de hule y cobre.

SC-500



Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 24 pzas

Capacidad	15A 125V ~
Conexión	Macho
Material	Hule - Cobre
Color	Negro



Contacto colgante de hule y cobre.

SC-504



Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	15A 125V ~
Conexión	Hembra
Material	Hule - Cobre
Color	Negro



Clavija convertidora redonda a plano.

SC-1151N



Caja Máster 2,000 pzas
Sub Empaque 100 pzas

Capacidad	6A 125V ~
Adaptador	Tipo C
Material	Hule - Cobre
Color	Negro



Clavija convertidora aterrizada, de cobre.

SC-419



Caja Máster 900 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	15A 250V ~
Conexión	Macho
Material	Hule - Cobre
Color	Naranja



Clavija blindada polarizada, de dos polos, de cobre.

SC-862



Caja Máster 300 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	15A 127V ~
Conexión	Macho
Material	Metal - Cobre
Color	Plata

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

LÍNEA ESTÁNDAR

APAGADORES | PLACAS ARMADAS
PLACAS SENCILLAS | PLACAS PARA INTEMPERIE



GRADO HOSPITALARIO







Receptáculo oculto dúplex aterrizado, 2 polos.

SE-270N/B/M

Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Nema	5 - 15R
Tamaño	2 Módulos
Material	PC / Cobre
Color	Naranja / Blanco / Marfil



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Apagador oculto doble, un polo.

SE-271

Capacidad	10A 125V ~
Nema	5 - 15R
Tamaño	2 Módulos
Material	PC / Cobre
Color	Marfil



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Apagador y receptáculo oculto aterrizado, dos polos.

SE-273

Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Nema	5 - 15R
Tamaño	2 Módulos
Material	PC / Cobre
Color	Marfil



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Receptáculo oculto sencillo aterrizado dos polos.

SE-817

Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Nema	5 - 15R
Tamaño	1 Módulo
Material	PC / Cobre
Color	Marfil



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Apagador oculto sencillo un polo.

SE-130

Capacidad	15A 125V ~
Nema	5 - 15R
Tamaño	1 Módulo
Material	PC / Cobre
Color	Marfil



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Receptáculo dúplex visible, polarizado a tierra.

SR-078

¡IRROMPIBLE!
¡Déjalo caer!

Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Tamaño	2 Módulos
Material	ABS
Color	Blanco*



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Receptáculo triple visible, con contacto de cobre.

SR-743

Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material	Cobre/Polipropileno
Color	Negro



Caja Máster 240 pzas
Sub Empaque 12 pzas

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Receptáculo dúplex, tierra aislada, dos polos, tres hilos.

SE-830B/N

Capacidad	20A
Tensión	125V~
Frecuencia	60 Hz
Nema	5-20 R
Tamaño	2 Módulos
Material	PC/ Chasis Metálico Galvanizado
Color	Blanco / Naranja



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Receptáculo dúplex, tierra aislada, dos polos, para piso.

SE-300P/PG

Capacidad	15A
Tensión	125V~
Frecuencia	60 Hz
Nema	5 - 15R
Tamaño	2 Módulos
Material	Acero Inoxidable (Exterior / Caja)
	Termoplástico (Interior / Placa)
Color	Plata / Dorado



Caja Máster 20 pzas
Sub Empaque 1 pza



Receptáculo dúplex, tierra aislada, dos polos.

SE-300

Capacidad	15A
Tensión	125V~
Frecuencia	60 Hz
Nema	5-15 R
Tamaño	2 Módulos
Nivel de Disparo	Clase A, 4.6 mA~6mA
Material Interior	Metal
Material Exterior	Termoplástico
Color	Blanco



Caja Máster 50 pzas
Sub Empaque 10 pzas

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.







SE-2132N/B/M

Placa doble.

Tamaño	2 Módulos
Material	ABS
Color	Naranja / Blanco / Marfil

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 30 pzas




SE-2131

Placa sencilla, interruptor circular.

Tamaño	1 Módulo
Material	ABS
Color	Marfil

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 30 pzas




SE-2134

Placa sencilla, interruptor rectángular.

Tamaño	1 Módulo
Material	ABS
Color	Marfil

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 30 pzas




SE-1961

Placa sencilla para intemperie.

Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Gris

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas




SE-1962

Placa doble para intemperie.

Tamaño	2 Módulos
Material	Policarbonato
Color	Gris

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas

*La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

PORTALÁMPARAS

CONTRATUERCA | VARIOS | PARA CANDIL
DE PORCELANA | CON FOTOCELDAS | CON SENSOR DE MOVIMIENTO
LATONADAS | PARA FLUORESCENTES | LED





Desnudo contratuerca con tornillos. E-26

SP-306



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Blanco



Desnudo contratuerca con tornillos. E-26

SP-306N



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



Sencillo contratuerca para niple. E-26

SP-6051B



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	4A 250V~ 660W
Contacto	Terminales de Presión
Material	Plástico PET
Color	Blanco



Sencillo contratuerca para niple. E-26

SP-6051N



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	4A 250V~ 660W
Contacto	Terminales de Presión
Material	Plástico PET
Color	Negro



Con apagador de llave y contratuerca. E-26.

SP-5004



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V ~ 250W
Contacto	Terminales de Presión
Material	Fenólico
Color	Negro



Con apagador de llave y contratuerca. E-26.

SP-7004



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V ~ 250W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro

UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*

34. PORTALÁMPARAS *DE CONTRATUERCA / VARIOS*



Desnudo contratuerca con cables. E-26

SP-618



Caja Máster 320 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



De contratuerca con apagador de cadena. E-26

SP-7003



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



Sencillo de contratuerca para niple. E-26

SP-7021



Caja Máster 300 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



Para intemperie con cables de 15 cm. E.26

SP-145



Caja Máster 360 pzas
Sub Empaque 30 pzas

Capacidad	250V~ 660W 50/60Hz
Calibre	20 AWG (15cm)
Material	Hule
Color	Negro



¡IRROMPIBLE! ¡Déjalo caer!

Con rosca para niple E-26

SP-1000C



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Policarbonato
Color	Café



¡IRROMPIBLE! ¡Déjalo caer!

Con rosca para niple E-26

SP-1000M



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Policarbonato
Color	Marfil

UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER* se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*



Con rosca, para niple, E-26.

SP-313B



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Blanco



Con rosca, para niple, E-26.

SP-313N



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



Con clavija, E-26.

SP-9002B



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125/250V~ 660W
Contacto	Clavija
Material	Fenólico
Color	Blanco



Con clavija, E-26.

SP-9002N



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125/250V~ 660W
Contacto	Clavija
Material	Fenólico
Color	Negro



Con herraje para tornillo (escuadra), cables de 15cm. E-26.

SP-7013



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	125V~ 660W
Soquet	Cables
Material	Fenólico
Color	Negro

UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*



MATERIAL
AUTOEXTINGUIBLE

SP-500

Base redonda de 4.5".

Capacidad	4A 250V~ 100W 60 Hz
Calibre	12AWG/14AWG
Dimensiones	120 x 120mm
Material	Polipropileno
Color	Blanco



Vista trasera

Caja Máster 120 pzas
Sub Empaque 10 pzas



SP-927

Con apagador rotativo, E-26.



Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro

Caja Máster 460 pzas
Sub Empaque 50 pzas



SP-5006

Con apagador de paso para niple, E-26.



Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Terminales de Presión
Material	Fenólico
Color	Negro

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas



SP-7006

Con apagador de paso para niple, E-26.



Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro

Caja Máster 300 pzas
Sub Empaque 50 pzas



SP-6021

Sencillo con rosca, para niple E-26.



Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER* se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*



SP-212C

Para niple corto, E-12.



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Terminales de Presión
Herraje	25 mm
Color	Negro



SP-212L

Para niple largo, E-12.



Caja Máster 1500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Terminales de Presión
Material	45 mm
Color	Negro



SP-314

Para niple, E-14



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	1A 250V~ 100W
Contacto	Terminales de Presión
Material	Fenólico
Color	Negro



SP-1226

Convertidora de E-12 a E-26.



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 100 pzas

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Tornillos
Material	Metal / Cartón
Color	Café



SP-303

Para niple E-12.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Tornillos
Herraje	80 mm
Vela	4”
Material	Fenólico, Cartón, Metal
Color	Negro/Blanco



SP-308

Para niple ajustable, E-26.



Caja Máster 150 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 600W
Contacto	Tornillos
Herraje	103-140 mm
Vela	5.5”
Material	Fenólico, Cartón, Metal
Color	Negro/Blanco

UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*

38. PORTALÁMPARAS *PARA CANDIL / DE PORCELANA*



SP-412

Para niple ajustable, E-12.



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Tornillos
Herraje	48 mm
Vela	2 1/4"
Material	Fenólico, Cobre, Cartón
Color	Negro / Blanco



SP-4124

Para niple ajustable, E-12.



Caja Máster 700 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Tornillos
Material	82 - 114 mm
Color	1 5/4"
Material	Fenólico, Cobre, Cartón
Color	Negro / Blanco



SP-400A

Base redonda, abierta de 4.5". E-26

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Dimensiones	11 cm * 11 cm * 3.85 cm
Material	Porcelana
Color	Marfil



Caja Máster 60 pzas
Sub Empaque 10 pzas



SP-400C

Base redonda, cerrada de 4.5". E-26

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Dimensiones	11 cm * 11 cm * 3.85 cm
Material	Porcelana
Color	Marfil



Caja Máster 60 pzas
Sub Empaque 10 pzas

UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER* se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*



SP-6015

De dos orificios (4KV) E-26.



Caja Máster 320 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	660V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana
Color	Marfil



SP-6003

De dos orificios E-26.



Caja Máster 320 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	660V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana
Color	Marfil



SP-603L

Con herraje para niple E-26.



Caja Máster 320 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15cm)
Material	Porcelana
Color	Marfil



SP-6032

Con herraje para niple (vertical) E-26.



Caja Máster 320 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15cm)
Material	Porcelana
Color	Marfil



SP-6031

Con herraje para niple (vertical) E-26.



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana
Color	Marfil



SP-6037

De dos orificios, E-26.



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15cm)
Material	Porcelana
Color	Marfil

UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*

40. PORTALÁMPARAS *DE PORCELANA*



Con herraje (escuadra) con cables, E-26.

SP-6013



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Material	Porcelana
Color	Marfil



De dos orificios E-26.

SP-519



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	4A 250V~ 660W
Contacto	Opresores
Material	Porcelana
Color	Marfil



De orificios con cables E-26.

SP-519W



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	4A 250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15cm)
Material	Porcelana
Color	Marfil



De dos orificios MOGUL, E-40.

SP-990



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	16A 250V~ 1500W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana
Color	Marfil



De dos orificios MOGUL con tornillos, con cables, E-40.

SP-990W



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	16A 250V~ 1500W
Calibre	16 AWG (25 cm)
Material	Porcelana
Color	Marfil



Convertidora de E-26 a E-40

SP-2640



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	6A 220V~
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Marfil

UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER* se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*



Base cuadrada, E-26.

SP-517

Caja Máster 240 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana
Color	Marfil



Para anuncio, de contratuerca, E-26.

SP-610

Caja Máster 240 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana
Color	Marfil



Convertidora MONGUL de E-40 a E-26.

SP-4026

Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Capacidad	4A 250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Base	E-40
Material	Porcelana
Color	Marfil



Base rectángular para lámpara MR-16, base GX-5.30.

SP-506



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 100W
Calibre	18 AWG (Teflón)
Temp. Máxima	200°C
Material	Porcelana-Cobre
Color	Blanco



Base redonda para lámpara MR-16, base GX-5.30.

SP-507



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 100W
Calibre	18 AWG (Teflón)
Temp. Máxima	200°C
Materia	Porcelana-Cobre
Color	Blanco



Base redonda para lámpara dicroica GU-10.

SP-U10



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 250W
Calibre	18 AWG (Teflón)
Temp. Máxima	200°C
Material	Porcelana-Cobre
Color	Blanco

UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*

42. PORTALÁMPARAS *DE PORCELANA / CON FOTOCELDA / SENSOR*



SP-2610

Portalámpara convertidora.

Capacidad	2A 250V~ 100W
Contacto	Roscable
Base	E-26 a GU-10
Material	PC, Porcelana
Color	Blanco



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



SP-2616

Portalámpara convertidora de E-26 a MR-16.

Capacidad	2A 250V~ 100W
Contacto	Roscable
Base	GX-5.30
Material	PC, Porcelana
Color	Marfil



Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 50 pzas



SP-360M

Portalámpara con sensor de movimiento 360°.





Caja Máster 50 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	110-220V~
Frecuencia	50 / 60 Hz
Contacto	Roscado
Distancia de Detección	6 m
Altura de Detección	2 - 3.5 m
Ángulo de Inspección	360°
Duración de Encendido	Ajustable (8 seg - 2.5 min)
Sensibilidad a la Luz	Ajustable (<3-2000 LUX)
Dimensiones	11.2 cm * 2.5 cm * 3.5 cm
Material	Plástico
Color	Blanco





Características:
Sensor fotoeléctrico

A- Cuenta con «Ceja Giratoria»
Con la ventana del sensor abierta, funciona como fotocelda. Al contacto con la luz realiza la función de apagar y en la oscuridad se enciende automáticamente.

B- Ventana totalmente cubierta por la ceja giratoria:
El sensor estará fuera de funcionamiento y el portalámpara tendrá la función de encendido.



SQ-261

Portalámpara con fotocelda eléctrica.



Caja Máster 50 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	120V~ 150W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Distancia de Detección	6 m
Altura de Detección	2 - 3.5 m
Ángulo de Inspección	360°
Dimensiones	8 cm * 5 cm * 5 cm
Material	Fenólico
Color	Negro

UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER* se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*



SP-8002

Sencillo para niple, E-26.



Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Latón
Color	Dorado

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas



SP-8002P

Sencillo para niple, E-26.



Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Latón
Color	Plata

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas



SP-8003

Con apagador de cadena para niple. E-26.



Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Tornillos
Material	Latón
Color	Dorado

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas



SP-8004

Con apagador de llave para niple. E-26.



Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Tornillos
Material	Latón
Color	Dorado

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas



SP-8006

Con apagador de paso para niple E-26.



Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Tornillos
Material	Latón
Color	Dorado

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas

UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*

44. PORTALÁMPARAS *FLOUORESCENTES / LED*



Para tubo flurosecentes, T-5.

SF-230

Lámpara	FL 4 - 8W
Base	G - 5
Montaje	Horizontal
Material	PBT - Cobre
Color	Blanco



Caja Máster 4000 pzas
Sub Empaque 100 pzas



Para tubo flurosecentes, T-8.

SF-217

Lámpara	FL 10-40W
Base	G - 13
Montaje	Horizontal
Material	Plástico
Color	Blanco



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Para tubo flurosecentes T-12.

SF-310

Lámpara	FL 10 - 40W
Base	G - 13
Montaje	Horizontal
Material	PBT - Cobre
Color	Blanco



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Compacta para PL.

SF-332

Lámpara	PL 5W -13W
Base	G - 23
Montaje	Horizontal
Material	PBT - Cobre
Color	Blanco



Caja Máster 750 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Para tubo T-8, montaje horizontal.

SF-400

Lámpara	FL 10 - 40W
Base	G - 13
Capacidad	600V~ 660W
Montaje	Horizontal
Material	Plástico
Color	Blanco



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 100 pzas



Para tubo T-8, (curvalum) montaje horizontal.

SF-411

Lámpara	FL 32 - 40W
Base	G - 13
Capacidad	600V~ 600W
Montaje	Horizontal
Material	Plástico
Color	Blanco



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER* se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*

DIMMERS

ATENUADORES DE INTENSIDAD



INTENSIDAD DE BRILLO



0 - 100%



Dimmer sencillo de botón grande.

46. DIMMERS *ATENUADORES DE INTENSIDAD*



Sencillo de botón grande. **SD-801M / SD-802B**

Capacidad	127V~ 800W 50 / 60Hz
Secuencia	Ajustable
Lámpara	LED/ Incandescente
Material	Plástico
Color	Marfil / Blanco



Funciona para:

Lámparas incandescentes

Lámparas de LED atenuables

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Dimmer chico. **SD-03**



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	120V~ 60-300W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Material	Cartón
Color	Dorado

Funciona para:

Lámparas incandescentes

Lámparas de LED atenuables



Dimmer chico. **SD-03P**



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	120V~ 60-300W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Material	Cartón
Color	Plata

Funciona para:

Lámparas incandescentes

Lámparas de LED atenuables



Dimmer grande. **SD-237**



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	120V~ 500W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Material	Cartón
Color	Dorado

Funciona para:

Lámparas incandescentes

Lámparas de LED atenuables



Dimmer grande. **SD-237P**



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	120V~ 500W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Material	Cartón
Color	Plata

Funciona para:

Lámparas incandescentes

Lámparas de LED atenuables

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

FOTOCELDAS

& SENSORES DE MOVIMIENTO



Sensor de movimiento para techo, infrarojo (PIR)360°.



SQ-01

Base para fotocelda.



Capacidad	10A 230V~
Potencia	1000W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Calibre	16 AWG (30 cm)
Material	Policarbonato
Color	Negro

Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 1 pza



SQ-02

Base para fotocelda con ménsula.



Capacidad	10A 480V~ / 1800VA
Potencia	1000W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Calibre	18 AWG (30 cm)
Material	Poliamida (PA) 66
Color	Negro

Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 1 pza



SQ-100

Fotocelda eléctrica.



Capacidad	10A 120V~
Potencia	100W
Frecuencia	60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux
	No: >80 Lux
Calibre	18 AWG (10 cm)
Material	Policarbonato
Color	Negro

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Funciona para:

Lámparas incandescentes

Lámparas de LED



SQ-105

Fotocelda eléctrica.



Capacidad	120V~
Potencia	1800W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux
	No: >80 Lux
Calibre	18 AWG (16 cm)
Material	Policarbonato
Color	Negro

Caja Máster 240 pzas
Sub Empaque 2 pzas

Funciona para:

Lámparas fluorescentes

Lámparas incandescentes

Lámparas de LED



SQ-M3

Ménsula anodizada para base de fotocelda.



Dimensiones	3.5cm*8cm*3cm
Material	Metal Anodizado
Color	Plata

Caja Máster 300 pzas
Sub Empaque 1 pza

*La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



SQ-127

Fotocelda eléctrica multivoltaje.



Capacidad	10A 127V~
Potencia	1000W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux
	No: >80 Lux
Material	Policarbonato
Color	Transparente

Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 1 pza



SQ-220

Fotocelda eléctrica multivoltaje.



Capacidad	10A 220V~
Potencia	2000W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux
	No: >80 Lux
Material	Policarbonato
Color	Transparente

Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 1 pza



SQ-1020

Fotocelda eléctrica multivoltaje.



Capacidad	10A 110-130V~
	10A 220-240V~
Potencia	1000W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux
	No: >80 Lux
Material	ABS
Color	Gris

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 1 pza



SQ-3050

Fotocelda eléctrica multivoltaje.



Capacidad	10A 90-130V~
	10A 220-305V~
Potencia	1000W / 1800W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux
	No: >80 Lux
Material	ABS
Color	Azul

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 1 pza

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Sensor de movimiento para techo, infrarojo 360°.

SSM-10

Capacidad	5A 110-240V~
Potencia	2000W
Frecuencia	50/60 Hz
Rango de Detección	16 m
Altura de Instalación	1.5 a 3.5 m
Sensibilidad a la Luz	<5 Lux - 2000 Lux
Velocidad de Detección	0.6 - 1.5 m/s
Temperatura	-20°C ± 40°C
Temporizador de Encendido	7 a 8 segundos
Dimensiones	12 cm * 12 cm * 3.4 cm
Uso Recomendable	Interiores: Pasillos, Casas, Oficinas, Edificios
Material	Policarbonato
Color	Blanco
PRECAUCIONES	EVITAR CONTACTO CON HUMEDAD Y AGUA



Caja Máster 50 pzas
Sub Empaque 1 pza

Funciona con:

Lámparas fluorescentes · Lámparas incandescentes · Lámparas de LED



Sensor de movimiento para techo, infrarojo (PIR)360°.

SSM-28A

Capacidad	15A 110-240V~
Potencia	2000W
Frecuencia	50/60 Hz
Rango de Detección	8 m
Altura de Instalación	1.5 a 3.5 m
Sensibilidad a la Luz	<5 Lux - 2000 Lux
Velocidad de Detección	0.6 - 1.5 m/s
Temperatura	-20°C ± 40°C
Temporizador de Encendido	7 a 8 segundos
Dimensiones	12 cm * 12 cm * 5.5 cm
Uso Recomendable	Interiores: Pasillos, Casas, Oficinas, Edificios
Material	Policarbonato
Color	Blanco
PRECAUCIONES	EVITAR CONTACTO CON HUMEDAD Y AGUA



Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 1 pza

Funciona con:

Lámparas fluorescentes · Lámparas incandescentes · Lámparas de LED

Identifica día y noche · Ángulo de detección 360° · Ahorro de energía eléctrica · Evitar contacto directo con agua

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

APAGADORES

DE PASO

Apagador sensible al tacto
(Touch Switch)



Funcionan para lámparas de LED atenuables



SA-01

Apagador incandescente sensible al tacto.

Funcionan para lámparas de LED atenuables

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	1.25A 120V~ 150W 60Hz
Calibre	18 AWG
Secuencia	Bajo-Medio-Alto-NO
Material	Plástico
Color	Negro



SA-01L

Apagador sensible al tacto (Touch Switch)

Funcionan para lámparas de LED atenuables

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	1.25A 6-30V~ 60Hz
Calibre	18 AWG
Secuencia	Bajo-Medio-Alto-NO
Material	Plástico
Color	Negro

Diagrama de conexión SA-01.



Diagrama de conexión SA-01L.





Sensible al tacto.

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



SA-102B

Apagador de paso rotativo.



Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Acción	Si - No
Material	Fenólico
Color	Blanco

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



SA-102C

Apagador de paso rotativo.



Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Acción	Si - No
Material	Fenólico
Color	Café

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



SA-102N

Apagador de paso rotativo.



Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Acción	Si - No
Material	Fenólico
Color	Negro

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



SA-032B

Apagador de paso ovalado.



Capacidad	3A 250V~
Calibre	18 AWG 2C
Acción	Si - No
Material	Fenólico
Color	Blanco

Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



SA-032N

Apagador de paso rotativo.



Capacidad	3A 250V~
Calibre	18 AWG 2C
Acción	Si - No
Material	Fenólico
Color	Negro

Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



SA-032T

Apagador de paso rotativo.



Capacidad	3A 250V~
Calibre	18 AWG 2C
Acción	Si - No
Material	Fenólico
Color	Transparente

Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

54. APAGADORES *DE PASO*



SA-104B

Apagador de tipo pera grande.

¡IRROMPIBLE! ¡Déjalo caer!

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Capacidad	4A 220V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Blanco



SA-104N

Apagador de tipo pera grande.

¡IRROMPIBLE! ¡Déjalo caer!

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Capacidad	4A 220V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Negro



SA-307B

Apagador de paso rectangular.

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad	3A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Blanco



SA-307N

Apagador de paso rectangular.

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad	3A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Negro



SA-227B

Apagador de paso para piso.

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 25 pzas



Capacidad	2A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Blanco



SA-227N

Apagador de paso para piso.

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 25 pzas



Capacidad	2A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Negro



SA-106

Apagador de paso deslizable.

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 30 pzas



Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Blanco

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

TIMBRES

INALÁMBRICOS | ALÁMBRICOS



56. TIMBRES *INALÁMBRICOS*



Timbre inalámbrico.

IP44 ST-OSLO

Transmisor	1 Batería de 23A 12V~
Receptor	70mA 127V~ 2.5W 50/60Hz
Alcance	200m
Color	Blanco



Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Características:

- 36 sonidos seleccionables
- Control de volumen (4 niveles)
- Luz indicadora del receptor



Timbre inalámbrico.

IP44 ST-LONDON

Transmisor	1 Batería de 12Vcc 23A
Receptor	70mA 127V~ 2.5W 50/60Hz
Alcance	120 m
Color	Negro



Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Características:

- 32 sonidos seleccionables
- Control de volumen (3 niveles)
- Luz indicadora del receptor

¡Con sonido Hi-Fi!
(Alta fidelidad)

Grabado de protección IP44, producto apto para exteriores, con resistencia al polvo y al agua.

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER* se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*



ST-STAR I

Timbre inalámbrico.



Transmisor	1 Batería de 23A 12V~
Receptor	70mA 127V~ 2.5W 50/60Hz
Alcance	100m
Color	Blanco - Azul

Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Características:

- 32 sonidos seleccionables
- Control de volumen (3 niveles)
- Luz indicadora del receptor



ST-STAR II

Timbre inalámbrico.



Transmisor	1 Batería de 23A 12V~
Receptor	70mA 127V~ 2.5W 50/60Hz
Alcance	100m
Color	Blanco - Plata

Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Características:

- 32 sonidos seleccionables
- Control de volumen (2 niveles)
- Luz indicadora del receptor



ST-GALAXY

Timbre inalámbrico.



Transmisor	1 batería de 12Vcc 23A
Receptor	70mA 127V~ 2.5W 50/60Hz
Alcance	100m
Color	Blanco - Azul

Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Características:

- 32 sonidos seleccionables
- Luz indicadora del receptor

¡Con 64 códigos para evitar interferencia!

**La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*



ST-RONZATORE

Zumbador eléctrico.



Capacidad	0.43 127V~ 60 Hz
Sonido	Zumbador
Dimensiones	12.5 cm * 7.5 cm * 4 cm
Material	Plástico
Color	Blanco

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



ST-NAPOLES

Timbre alámbrico.



Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Sonido	Ding Dong
Dimensiones	22 cm * 13.7 cm * 5 cm
Material	Plástico
Color	Marfil

Caja Máster 60 pzas
Sub Empaque 10 pzas



ST-TURÍN

Timbre alámbrico.



Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Sonido	Ding Dong
Dimensiones	24.4 cm * 16 cm * 4 cm
Material	Plástico
Color	Blanco

Caja Máster 50 pzas
Sub Empaque 10 pzas



ST-3102

Timbre alámbrico.



Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Sonido	Ding Dong
Dimensiones	12 cm * 11 cm * 3.5 cm
Material	Plástico
Color	Marfil

Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 1 pza



ST-VENECIA

Timbre alámbrico.



Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Sonido	Ding Dong
Dimensiones	24.5 cm * 15 cm * 5 cm
Material	Plástico
Color	Blanco

Caja Máster 24 pzas
Sub Empaque 12 pzas



ST-3202

Timbre alámbrico.



Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Sonido	Ding Dong
Dimensiones	15 cm * 11 cm * 3.5 cm
Material	Plástico
Color	Marfil

Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 1 pza

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



ST-602

Campana timbre industrial.



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Decibeles	90dB
Diámetro	75 mm
Dimensiones	75 mm * 75 mm * 32 mm
Material	Acero
Color	Blanco



ST-604

Campana timbre industrial.



Caja Máster 30 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Decibeles	93dB
Diámetro	120 mm
Dimensiones	120 mm * 120 mm * 60 mm
Material	Acero
Color	Rojo



ST-606

Campana timbre industrial.



Caja Máster 20 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Decibeles	95dB
Diámetro	140 mm
Dimensiones	140 mm * 140 mm * 60 mm
Material	Acero
Color	Rojo



ST-608

Campana timbre industrial.



Caja Máster 10 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Decibeles	98dB
Diámetro	230 mm
Dimensiones	230 mm * 230 mm * 60 mm
Material	Acero
Color	Rojo



ST-610

Campana timbre industrial.



Caja Máster 4 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Decibeles	102dB
Diámetro	250 mm
Dimensiones	250 mm * 250 mm * 62 mm
Material	Acero
Color	Rojo

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

INTERRUPTORES

BALANCÍN | PALANCA | PRESIÓN | PALANCA



Interruptor de presión redondo.



SI-13

Redondo.

Capacidad	4A 220V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Negro

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas





SI-13P

Redondo.

Capacidad	4A 220V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Rojo

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas





SI-603

De balancín, tres pasos.

Capacidad	4A 220V~
Acción	Sí-No-Sí
Material	Plástico
Color	Negro

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas





SI-606

Rectangular.

Capacidad	4A 220V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Negro

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas





SI-101

Rectangular con piloto.

Capacidad	4A 220V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Negro - Rojo

Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



De palanca con cables.

SI-202



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	6A 125V~
Circuito	1P / 1T
Calibre	18 AWG (15 cm)
Acción	Sí-No
Material	Metal
Color	Negro



De palanca con cables.

SI-203



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	6A 125V~
Circuito	1P / 1T
Calibre	18 AWG (15 cm)
Acción	Sí-No
Material	Metal
Color	Blanco



De palanca.

SI-1021



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	15A 125V~
Circuito	1P / 1T
Terminales	2 Tornillos
Acción	Sí-No
Material	Metal
Color	Negro



De palanca.

SI-1121



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	15A 125V~
Circuito	1P / 1T
Terminales	3 Tornillos
Acción	Sí-Sí
Material	Metal
Color	Negro



De palanca.

SI-1122



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	15A 125V~
Circuito	1P / 2T
Terminales	3 Tornillos
Acción	Sí-No-Sí
Material	Metal
Color	Negro



De palanca.

SI-1221



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	15A 125V~
Circuito	2P / 1T
Terminales	4 Tornillos
Acción	Sí-No
Material	Metal
Color	Negro

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



De presión cuadrado.

SI-506



Capacidad	3A 125V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Negro - Rojo

Caja Máster 2500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



De presión redondo.

SI-507



Capacidad	3A 125V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Negro - Rojo

Caja Máster 2500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



De presión cuadrado (PUSH).

SI-508



Capacidad	3A 125V~
Acción	No-Sí
Material	Plástico
Color	Negro - Rojo

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



De presión (PUSH).

SA-017



Capacidad	4A 125V~ 60 Hz
Calibre	18 AWG 2C
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Blanco

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 100 pzas

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

64. INTERRUPTORES *DE CADENA*



SI-209

Dos circuitos, cuatro posiciones.



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Secuencia	6A 125V~
Circuito	L-1-2-3, L-2-3
	L-1-3, L-1-2
Posiciones	4
Calibre	18 AWG 105 °C
Material	PC / Cobre
Color	Negro / Dorado



SI-209P

Dos circuitos, cuatro posiciones.



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Secuencia	6A 125V~
Circuito	L-1-2-3, L-2-3
	L-1-3, L-1-2
Posiciones	4
Calibre	18 AWG 105 °C
Material	PC / Cobre
Color	Negro / Plata



SI-7001

Dos posiciones.



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 100 pzas

Secuencia	3A 125V~
Acción	Sí-No
Calibre	18 AWG 105 °C
Material	PC / Cobre
Color	Negro / Dorado



SI-7001P

Dos posiciones.



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 100 pzas

Secuencia	3A 125V~
Acción	Sí-No
Calibre	18 AWG 105 °C
Material	PC / Cobre
Color	Negro / Plata



SI-208

Tres velocidades, cuatro posiciones.



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Secuencia	6A 125V~
Circuito	L-1, L-2, L-3, NO
Velocidades	3
Calibre	18 AWG 105 °C
Material	PC / Cobre
Color	Negro / Rojo

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Capacitor, soporta hasta 70°C.

CAPACITORES

PARA VENTILADOR

66. CAPACITORES *PARA VENTILADOR*



Temperatura máxima 70°C.

SV-1.5



Caja Máster 1320 pzas
Sub Empaque 132 pzas

Capacidad	1.5 (μF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-1.5+3



Caja Máster 640 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	1.5 + 3 (μF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-2+5



Caja Máster 560 pzas
Sub Empaque 70 pzas

Capacidad	2+5 (μF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-3.5



Caja Máster 800 pzas
Sub Empaque 100 pzas

Capacidad	3.5 (μF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-4



Caja Máster 720 pzas
Sub Empaque 90 pzas

Capacidad	4.0 (μF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-4+5+6



Caja Máster 216 pzas
Sub Empaque 36 pzas

Capacidad	4+5+6 (μF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



SV-5

Temperatura máxima 70°C.



Caja Máster 680 pzas
Sub Empaque 85 pzas

Capacidad	5 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



SV-5+5

Temperatura máxima 70°C.



Caja Máster 416 pzas
Sub Empaque 52 pzas

Capacidad	5+5 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



SV-5+5+5

Temperatura máxima 70°C.



Caja Máster 240 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	5+5+5 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	18 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



SV-6

Temperatura máxima 70°C.



Caja Máster 640 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	6.0 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



SV-7

Temperatura máxima 70°C.



Caja Máster 640 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	7.0 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



SV-9

Temperatura máxima 70°C.



Caja Máster 560 pzas
Sub Empaque 70 pzas

Capacidad	9.0 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

ACCESORIOS

REGADERA | TABLETAS DE TERMINALES | CONECTORES | SUJETADORES





thermo relax

Manguera con regadera manual

IP 24



thermo relax

SRE-100

Manguera con regadera manual.

Potencia	4,400W
Tensión	127V~
Disyuntor	35A
Sección de Conductor	4mm2 / 10AWG
Frecuencia	60 Hz
Presión de Funcionamiento	Min. 10kPa o 1mca 1,45psi
	Max. 400kPa o 40mca 58psi
Conexión Eléctrica	Cables blancos: Fase/Neutro (127V~)
	Cable verde: Puesto a tierra
Resistencia al Agua	22 °C no debe ser inferior a 1,300 Ohm x cm
Sistema de Puesta a Tierra	Si
Conexión Hidráulica	Roscado Macho $^1/_2$"
Grado de Protección	IP 24
Material	Plástico
Color	Blanco / Azul



TRES POSICIONES

CALIENTE FRÍO TIBIO

Caja Máster 4 pzas
Sub Empaque 1 pza



Resistencia de repuesto para regadera eléctrica.

SRE-101



Capacidad	35A 127V~ 4,400W
Material	Nicromo / Cobre

Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 1 pza

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Tableta de terminales.

SX-8/12



Caja Máster 750 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	17.5A 450V~
A (mm)	95
B (mm)	16
C (mm)	13
Calibre	8
Material	Nylon / Acero
Color	Blanco



Tableta de terminales.

SX-10/12



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	24A 450V~
A (mm)	117
B (mm)	20
C (mm)	15.5
Calibre	10
Material	Nylon / Acero
Color	Blanco



Tableta de terminales.

SX-12/12



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	41A 500V~
A (mm)	140
B (mm)	24
C (mm)	18.5
Calibre	12
Material	Nylon / Acero
Color	Blanco



Tableta de terminales.

SX-14/12



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	57A 500V~
A (mm)	158
B (mm)	26
C (mm)	25.5
Calibre	14
Material	Nylon / Acero
Color	Blanco

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Conector para cable, interior metálico.

S-P1



Calibre	16 -18 AWG
A (mm)	15.2
B (mm)	8.6
C (mm)	6.7
Rango	300V~
Temperatura	105°
Material	PVC / Alámbre de Acero
Color	Gris

Caja Máster 20,000 pzas
Sub Empaque 1000 pzas

NUEVA PRESENTACIÓN
S-P1B SUBEMPAQUE **50pzas**



Conector para cable, interior metálico.

S-P2



Calibre	14- 16 AWG
A (mm)	17.6
B (mm)	9.8
C (mm)	7.4
Rango	300V~
Temperatura	105°
Material	PVC / Alámbre de Acero
Color	Azul

Caja Máster 20,000 pzas
Sub Empaque 1000 pzas

NUEVA PRESENTACIÓN
S-P2B SUBEMPAQUE **50pzas**



Conector para cable, interior metálico.

S-P3



Calibre	12 - 14 AWG
A (mm)	22
B (mm)	12
C (mm)	9.9
Rango	300V~
Temperatura	105°
Material	PVC / Alámbre de Acero
Color	Naranja

Caja Máster 10,000 pzas
Sub Empaque 500 pzas

NUEVA PRESENTACIÓN
S-P3B SUBEMPAQUE **50pzas**



Conector para cable, interior metálico.

S-P4



Calibre	10 - 12 AWG
A (mm)	24.5
B (mm)	14
C (mm)	11
Rango	300V~
Temperatura	105°
Material	PVC / Alámbre de Acero
Color	Amarillo

Caja Máster 8000 pzas
Sub Empaque 500 pzas

NUEVA PRESENTACIÓN
S-P4B SUBEMPAQUE **50pzas**

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





Sujetador para cable.

SV-07B

Caja Máster 5000 pzas
Sub Empaque 1000 pzas

Material	Plástico
Color	Blanco





Sujetador para cable.

SV-07N

Caja Máster 5000 pzas
Sub Empaque 1000 pzas

Material	Plástico
Color	Blanco







Extensión para ventilador.

SV-006



Caja Máster 2500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Longitud	20 cm
Material	Metal / Madera
Color	Dorado



Extensión para ventilador.

SV-006P



Caja Máster 2500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Longitud	20 cm
Material	Metal / Madera
Color	Plata

La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Los pedidos aceptados por la empresa deben tener un valor mínimo de $5,000.00 MXN antes de I.V.A. La compra mínima deberá ser sub empaque o caja máster. La lista de precios está cotizada en moneda nacional por unidad y no incluye el 16% de I.V.A. Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

EMBARQUES

Todos los embarques son enviados desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, "por cobrar" por la línea transportista de su elección (en caso de no especificarlo, se utilizará el servicio de paquetería que designe nuestra empresa). Todos los embarques se envían asegurados, a menos de que el cliente especifique lo contrario por escrito, ya que la mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente. Las cajas se transportan cerradas y encintadas, y no deben llegar a su destino violadas o alteradas. En caso contrario, avise inmediatamente al departamento de Atención a Clientes al (33) 3832 6556 ó 59. No reciba las cajas sin antes verificar que los productos estén completos y en buen estado; de no ser así, el cliente deberá denunciarlo a la compañía transportista.

GARANTÍAS Y DEVOLUCIONES

Para efecto de devoluciones y/o garantías, es necesario que contacte a su representante de ventas o al departamento de Atención a Clientes para que certifique que no se trata de un caso improcedente.

Todas las devoluciones y/o garantías deben ser autorizadas por el departamento de Atención a Clientes, siendo necesario el envío de una relación por escrito de la mercancía a devolver. Cuando la devolución es atribuible a un error de Grupo Supplier, los cargos son asumidos por nuestra cuenta. En caso contrario, son responsabilidad del cliente.

Todos los productos deben encontrarse en buen estado y no ser productos descontinuados. Las garantías del producto son exclusivamente por defectos de fabricación; los productos rotos, reparados y/o usados no tienen garantía.
No se aceptan devoluciones y/o garantías posteriores a 30 días después de la fecha de la factura.

Línea de porcelana se acredita sólo al 50%.

**La venta de los productos se maneja por V o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.*

V.10

DESCUBRE MÁS **PRODUCTOS**

grupo_supplier

Grupo Supplier

www.gruposupplier.com.mx